

Beispielhafte Darstellung der Dokumentation des Erfolges von Korrekturmaßnahmen

Schabenbekämpfung in Behördenkantinen			
Betriebsbereich	Schabenzahl in Klebefallen		
	vor Behandlung	6 Wochen nach	8 1/2 Wochen nach
EG			
Ausgabe	0	0	0
Theke	0	0	0
Gastraum	0	0	0
Kühlschrank	1	0	0
Keller			
Trockenlager	1	0	0
Büro	0	0	0
Erste-Hilfe-Kasten	1	0	0
Salatvorb.-Minibox	5	1	0
Salatvorb.-Tisch	2	1	0
Salatvorb.-Regal	50	12	0
Lüftung und Regal		5	1
Küche Salatber.	2	2	0
Küche Waage	16	4	0
Küche Kochgr./Kessel	58	1	0
Schalter-Lüftg.-Gang		4	0
Eistruhe-Gang		5	0
Küche Abzugshaube	20	0	0
Küche gr. Regal	30	2	0
Spülk.-G-M-links	50	>50	0
Spülk.-G-M-re+Rohr	7	30	0
Spülk.-G.M.S.-Kasten	3	12	0
Spülk.-Gesch.-masch.	>50	11	0
Spülk. Stromschalt.o.	11	5	0

Quelle: (Voigt 2006, Seite 190)